

НитроТоп

ВНЕКОРНЕВОЕ УДОБРЕНИЕ ОПТИМИЗИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ЗЕРНЕ

Новое жидкое листовое удобрение для с/х культур, содержащее необходимые для растений элементы питания, такие как азот, магний, сера. НитроТоп полностью удовлетворяет потребность растений в азоте, а так же обеспечивает сбалансированное питание в течение длительного периода. Способствует восстановлению озимых посевов зерновых и эффективному росту растений, исключая

вероятность ожога листьев. Главное достоинство внекорневой подкормки НитроТоп по листу - оптимизация содержания белка в зерне, что значительно улучшает однородность и качество урожая. Благодаря использованию внекорневой подкормки растения способны усваивать азота больше, чем из простой формы мочевины.


ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИТРОТОП?

- ▶ В использовании с последним фунгицидом, оптимизирует формирование урожая и накопление белка
- ▶ В случае засухи гарантирует незамедлительное поступление азота, в отличие от стандартных твердых удобрений
- Является самостоятельным удобрением или дополнением к последним азотным удобрениям
- Обеспечивает правильное соотношение азота, магния и серы за одно применение

Уникальное сочетание формальдегида мочевины и мочевины гарантирует :

- Значительное снижение потери азота при испарении, уменьшение площади капли на поверхности листа
- Обеспечивается проникновение питательных веществ через листья
- Хорошая физико-химическая совместимость с большей частью пестицидов
- Более продолжительное удерживание азота на поверхности растительной ткани, чем у обычных продуктов на основе мочевины

COCTAB: 300 g/l N, 33 g/l MgO, 67 g/l SO $_3$ УПАКОВКА: 100 л








РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗЫ И ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ


Культура	Доза применения	Время, особенности применения
Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические, культуры	1-2 раза в течение периода вегетации	Некорневая подкормка : зерновые - от появления флагового листа до окончания колошения Расход рабочего раствора 100-300 л/га
Картофель, свекла сахарная, свекла кормовая	1-2 раза в течение периода вегетации	Некорневая подкормка: Свёкла - фаза 4-6 листьев Вторая обработка после 30-ти дней от первого применения Картофель – не обрабатывать перед уборкой культуры
Овощные культуры	3-4 раза в течение периода вегетации	Некорневая подкормка
Плодово-ягодные культуры, виноград	2-3 раза в течение периода вегетации	Некорневая подкормка


- возможно смешивание с пестицидами
- необходимо 100 литров водь на гектар без риска ожогов
- экологически чистый продукт (уменьшает остаток послеуборочного азота)














Контактная информация

 Цуканова Елена:
 8 919 259 57 08

 Черников Сергей:
 8 910 251 30 34

 Фролов Сергей:
 8 919 259 56 93

etsukanova@soufflet-group.com schernikov@soufflet-group.com sfrolov@soufflet-group.com