

СерреаСТАРТ

FERTEQ



МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

Номер государственной регистрации агрохимиката: № 289-11-576-1

Регистрационный номер тарной этикетки: 402-11-576-10-15-476

Элементы питания	Концентрация %	Содержание элементов, г/л
Фосфор (P_2O_5) водорастворимый	29,5 %	440 г/л
Калий (K_2O) водорастворимый	5 %	76 г/л
Магний (MgO) водорастворимый	6,7 %	100 г/л



14,9 кг **10 л**

ОПАСНО

H290 Может вызывать коррозию металлов. **H302** Вредно при проглатывании. **H314** Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. **P102** Держать в месте, не доступном для детей. **P280** Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. **P303 + P361 + P353** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой [или принять душ]. **P305 + P351 + P338** ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. **P310** Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу!... **P501** Удалить содержимое-контейнер в соответствии с местным/региональным/ национальным/международным законодательством.

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 75%

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката прилагаются.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Культура	Дозировка	Применение	Время применения
Яровой ячмень	2-3 л	1-2 раза	Середина кушения - первое междоузлие. При необходимости возможно повторное применение с интервалом 10-15 дней
Озимая пшеница и ячмень	2-3 л	1-2 раза	Ранней весной, вскоре после возобновления вегетации. При необходимости возможно повторное применение с интервалом 10-15 дней
Рпиз	2-3 л	1 раз	4-6 листьев.
Картофель	5 л	2 раза	Столовый картофель - начальное развитие клубней
	10 л	1 раз	Семенной картофель - начальное развитие клубней
Бобовые	3-5 л	1 раз	Высота растения 10-15 см

Использовать только в случае необходимости. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА: Для получения равномерного, без подтеков, распределения препарата по листовой поверхности используйте достаточный объем воды. Проводите обработку в интервале температур от +6 °С до +25 °С.

- Перемешайте содержимое бидона перед использованием.
- Когда опрыскиватель наполнен водой и система для перемешивания находится в рабочем состоянии, перелейте содержимое бидона в бак.
- Ополосните бидон водой 2 раза.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и нормативов: СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» и Санитарным правилам 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов». Хранить рекомендуется при температуре от 0 °С до +35 °С в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ АГРОХИМИКАТА: Ограничений нет.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ: В складских помещениях должны быть аптечки для оказания доврачебной помощи. **При попадании агрохимиката в глаза** – промыть чистой проточной водой; **при попадании на открытые участки кожи** смыть проточной водой; **при случайном проглатывании** – необходимо выпить 2-3 стакана воды, вызвать рвоту, затем выпить еще несколько стаканов воды с добавлением активированного угля (3-5 таблеток на 1 стакан воды) и немедленно обратиться за медицинской помощью; **при вдыхании** – вывести пострадавшего на свежий воздух. **При необходимости** – обратиться за медицинской помощью. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»: 129090 Москва, Б. Сухаревская площадь, 3, корпус 7. Токсикологический информационно-консультативный центр (работает круглосуточно): тел. (495) 628-16-87; 621-68-85.

Область применения агрохимиката: Для сельскохозяйственного производства

Класс опасности: 3 класс опасности, умеренно опасное вещество.

Партия №: см. на упаковке

Маркировка: не маркируется.

Срок годности препарата: 36 месяцев

Гарантийный срок хранения: 24 месяца

Дата изготовления: см. на упаковке

Регистрант: фирма «Агронутрисон» (Agronutrition)
Парк Активестр, 3 авеню Орхидеи, 31390 Карбонн, Франция
Тел: (+33) 5 61 97 85 00, Факс: (+33) 5 61 97 85 01,
Email: agn@agro-nutrition.fr

Изготовитель: фирма «Агронутрисон» (Agronutrition)
Парк Активестр, 3 авеню Орхидеи, 31390 Карбонн, Франция
Тел: (+33) 5 61 97 85 00, Факс: (+33) 5 61 97 85 01,
Email: agn@agro-nutrition.fr



EAC